Формирование отчетов о движении средств по счетам (вкладам)

в банках за пределами территории Российской Федерации (далее

– Отчет) в программном обеспечении «Анкета-редактор XBRL»

Оглавление

| 1. П | одготовительный этап составления Отчета | 2 |
|-------------|---|------------------|
| 1.1 | Установка актуальной версия Анкеты-редактора XBRL | 2 |
| 1.2 XBR | Загрузка таксономии XBRL Банка России в ПО «Анкета-редактор RL» | 2 |
| 2. Co | оздание промежуточного отчетного файла в формате .ank | 4 |
| 3. 3a | аполнение файла Отчета | 6 |
| 3.1 | Роль «Информация об отчитывающейся организации» | 7 |
| 3.2 | Роль «Информация о счете» | 7 |
| 🎘 У пок | /казание разрядности и единиц измерения для значений монетар азателей в рамках ролей «Остатки», «Движение средств» | ных 10 |
| 3.3 | Роль «Остатки» | 13 |
| 3.4 | Роль «Движение средств» | 13 |
| 3.5 | Роль «Информация о счете (Справочно)» | 14 |
| 3.6 (До | Роль «Информация об отчитывающейся организации полнение)» | 15 |
| 4. Φ | ормирование архива для представления Отчета в Банк России | 15 |

1. Подготовительный этап составления Отчета.

1.1 Установка актуальной версия Анкеты-редактора XBRL.

 Скачать архив с установочным файлом актуальной версии Анкеты-редактора XBRL размещенный на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке «Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных». (Ссылка на страницу)

| Финансовые рынки > Открытый стандарт отчетности XBRL | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Таксономия XBRL | | | | |
| Разъяснения и информационные письма | | | | |
| Адрес для обратной связи по вопросам таксономии XBRL Банка России и модели данных: svc_xbrlhelp@cbr.ru | | | | |
| Специализированное программное обеспечение для работы с XBRL | | | | |
| Порядок обращения пользователей по вопросам, связанным с подготовкой и представлением отчетности в формате XBRL | | | | |
| ✓ Проекты указаний Банка России | | | | |
| ✓ Нормативные акты Банка России | | | | |
| ✓ Таксономия | | | | |
| Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных | | | | |
| ПО «Конвертер» (версия 1.1.55) | | | | |
| Документация к ПО Конвертер | | | | |
| Для обновления ПО «Конвертер» до актуальной версии необходимо выполнить следующие действия: | | | | |
| 1. На ленте главного меню выбрать закладку «Настройки». | | | | |
| 2. Далее выбрать «Обновление программы». | | | | |
| 3. В строке «Адрес специализированного файла (http://)» указать значение «http://xbrl.ru/personal/converter» | | | | |
| ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл версии ПО 1.0.553) | | | | |
| ПО «Анкета-редактор XBRL» (файл для обновления ПО до версии 1.0.553) | | | | |

Примечание: Номер фактической актуальной версии ПО может отличаться от

представленного на скриншоте.

- Извлечь из загруженного архива установочный файл.
- Запустить установочный файл, следовать инструкциям.

1.2 Загрузка таксономии XBRL Банка России в ПО «Анкета-редактор XBRL»

 Скачать на локальный диск архив таксономии XBRL Банка России размещенный на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке «Таксономия XBRL». (Ссылка на страницу)

| Финансовые рынки > Открытый стандарт отчетности XBRL |
|---|
| Таксономия XBRL |
| ▶ Разъяснения и информационные письма |
| Адрес для обратной связи по вопросам таксономии XBRL Банка России и модели данных: svc_xbrlhelp@cbr.ru |
| 2012 Специализированное программное обеспечение для работы с XBRL |
| Порядок обращения пользователей по вопросам, связанным с подготовкой и представлением отчетности в формате XBRL |
| ✔ Проекты указаний Банка России |
| ▶ Нормативные акты Банка России |
| Таксономия |
| Финальная таксономия (версия 1.3.1 с расширенным сроком действия) Финальная таксономия (версия 3.0) |
| Финальная таксономия (версия 1.3) Расширенная таксономия Базовая таксономия |
| До вступления в силу таксономии XBRL Банка России версии 3.0 и соответствующих нормативных актов (для сегментов рынка НФО: субъекты страхового дела; негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента; акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) следует использовать таксономию XBRL Банка России версии 1.3.1 с продленным на 2019 год сроком действия. |
| Вступление в силу обновленных надзорных требований, заложенных в таксономию XBRL версии 3.0, и соответствующих обновленных нормативных актов по вышеуказанным сегментам рынка H0O, а также по новым сегментам рынка (страховые брокеры и кредитные рейтинговые асентства) запланировано не ранее апреля |
| 2019 года. О точных сроках вступления в силу таксономии XBRL версии 3.0 будет объявлено дополнительно. |
| 🖾 Финальная таксономия (версия 3.0) |

Примечание: Отчет за первый квартал 2019 года необходимо формировать в

соответствии с Финальной таксономией (версия 3.0), впоследствии номер актуальной

версии ПО может отличаться от представленного на скриншоте

- На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел
 - «Настройка», нажать кнопку «ТАКСОНОМИЯ».

| 💿 Анкета-р | редактор XBRL | | | | |
|------------|---------------|--------|--------------|------------|-----------|
| Файл | Настройка | Помощь | | | 45 |
| - | × | Ö | \mathbf{Y} | S | Ě |
| ЕДИНИЦ | | | | обновление | таксономи |

• В окне «Обновление таксономии XBRL» Нажать кнопку «ВЫБРАТЬ...».

| Обновление таксономий XBRL | |
|--|---------------------------------|
| Адрес специализированного сайта загрузки | |
| http://citytech-converter.wavea.cc/ | ЗАГРУЗИТЬ С САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ |
| Автоматическое обновление списка версий таксономий | |
| Загрузка таксономии с диска | |
| Путь к архиву *.zip | выбрать Загрузит Архие |
| | - |
| | СОХРАНИТЬ ОТМЕНА |
| | |

• В проводнике указать путь к ранее скачанному с сайта Банка России архиву таксономии, нажать кнопку «Открыть».

| 💿 Открытие | | 2 | × |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| ← → • ↑ <mark> </mark> | « Рабочий стол → final_3_0 🛛 🗸 ऎ | Поиск: final_3_0 🔎 | |
| Упорядочить 🔻 | Новая папка | De 🕶 🔟 (|) |
| 🕹 Быстрый дост. | ^ Имя | Тип Размер | Γ |
| Рабочий с 🖈 | 🔚 final_3_0 | Архив ZIP - WinR 56 732 КБ | |
| 📕 Загрузки 🖈 | | | |
| 😫 Документь 🖈 | | | |
| 📰 Изобозже 🖈 | × | | |
| | <u>И</u> мя файла: final_3_0 ~ | Custom Files 🗸 🗸 | |
| | | <u>О</u> ткрыть Отмена | |

• Нажать кнопку «ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ», затем кнопку «СОХРАНИТЬ»

| Обновление таксономий XBRL | | | | | | 2 × |
|---|--|--|-----------------------------|---------------|--|---|
| | | | | | | |
| Адрес специа. | лизированного саи | та загрузки | | | | |
| http://citytec | h-converter.wavea.c | c/ | | | ЗАГРУЗИТЬ С | САИТА СПИСОК ВЕРСИИ |
| Автоматич | еское обновление | списка версий так | сономий | | | Ţ |
| Загрузка такс | ономии с диска | | | | | \sim |
| C:\Users\Met | telkinVA\Desktop\fin | al_3_0.zip | | | ВЫБРАТЬ | ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | СОХРАНИ | б ОТМЕНА |
| | | | | | | |
| Обновлен | ие таксономи | ій XBRL | | | | |
| Обновлен Версия | ие таксономи Начало действия | ий XBRL Окончание действия | Примечание | Комм | иентарий | 🛛 🗙 |
| Обновлен Версия 20190401 | ие таксономи Начало действия 01.04.2019 | ий XBRL Окончание действия 30.06.2020 | Примечание final_3_0.zip | Комм Таксе | ментарий ономия XBRL Банка Ро | Статус УДАЛИТЬ |
| Обновлен Версия 20190401 Адрес специа | ние таксономи Начало действия 01.04.2019 лизированного сай | й XBRL Окончание действия 30.06.2020 іта загрузки | Примечание final_3_0.zip | Коми | иентарий ономия XBRL Банка Ро | Статус УДАЛИТЬ |
| Обновлен Версия 20190401 Адрес специа http://citytec | ние таксономи Начало действия 01.04.2019 лизированного сай | ий XBRL Окончание действия 30.06.2020 іта загрузки сс/ | Примечание final_3_0.zip | Комм Таксе | лентарий ономия XBRL Банка Ро ЗАГРУЗИТЬ С | Статус УДАЛИТЬ САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ |
| Обновлен Версия 20190401 Адрес специа http://citytec | ние таксономи Начало действия 01.04.2019 лизированного сай ch-converter.wavea.c | ий XBRL Окончание действия 30.06.2020 ita загрузки сс/ списка версий так | Примечание final_3_0.zip | Такс | иентарий ономия XBRL Банка Ро ЗАГРУЗИТЬ С | Статус УДАЛИТЬ Сайта список версий |
| Обновлен Версия 20190401 Адрес специа http://citytec Автоматич Загрузка такс | ние таксономи Начало действия 01.04.2019 лизированного сай ch-converter.wavea.co неское обновление ономии с диска | окончание действия 30.06.2020 iта загрузки cr/ списка версий так | Примечание final_3_0.zip | Такс | иентарий ономия XBRL Банка Ро ЗАГРУЗИТЬ С | Статус УДАЛИТЬ САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ |
| Обновлен Версия 20190401 Адрес специа http://citytec Автоматич Загрузка таксс Путь к архив | ние таксономи Начало действия 01.04.2019 лизированного сай ch-converter wavea.cc ческое обновление ономии с диска ву *.zip | окончание действия 30.06.2020 iта загрузки crиска версий так | Примечание final_3_0.zip | Такс | иентарий ономия XBRL Банка Ро ЗАГРУЗИТЬ С ВЫБРАТЬ | Статус УДАЛИТЬ САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ ВАГРУЗИТЬ АРХИВ |
| Обновлен Версия 20190401 Адрес специа http://citytec Автоматич Загрузка таксо Путь к архин | ние таксономи начало действия 01.04.2019 лизированного сай ch-converter.wavea.c ономии с диска ву *.zip | ий XBRL Окончание действия 30.06.2020 iта загрузки сс/ списка версий так | Примечание final_3_0.zip | Такс | иентарий ономия XBRL Банка Ро ЗАГРУЗИТЬ С ВЫБРАТЬ | Статус УДАЛИТЬ САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ ВАГРУЗИТЬ АРХИВ |

2. Создание промежуточного отчетного файла в формате .ank.

 На ленте в основном меню ПО выбрать раздел «Файл» и нажать кнопку «СОЗДАТЬ».



 Заполнить поля окна «Создание пакета» и нажать кнопку «...» для выбора точки входа (название пакета указывается в соответствии с пунктом 2.5 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России, размещенных на сайте Банка России)

| Создание пакета | | | 2 × |
|---|-------|----------|---------|
| ОГРН | | | |
| 111111111111 | | | |
| Название пакета | | | |
| XBRL_111111111111111_ep_nso_nfo_q_30d_201 | 90331 | | |
| Директория хранения пакета | | | |
| C:\Users\MetelkinVA\Desktop\Отчет | | | выбрать |
| Версия таксономии | | | |
| 3.0 (2019-04-01 - 2020-06-30) | | | |
| Год 2019 + | | | |
| Точка входа | | | |
| | | | |
| Интервал дат | | | |
| | C | ОХРАНИТЬ | |

- Создание пакета
 С
- Выбрать точку входа в зависимости от отчетного периода.

• Сохранить изменения.

| Создание пакета 🛛 🔊 🛛 🖉 🗡 |
|---|
| ОГРН 1111111111111 |
| Название пакета |
| ХВRL_11111111111111_ep_nso_nfo_q_30d_20190331 Директория хранения пакета |
| C:\Users\MetelkinVA\Desktop\Отчет ВЫБРАТЬ |
| Версия таксономии 3.0 (2019-04-01 - 2020-06-30) Год 2019 + Точка входа Некредитная финансовая организация, Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 кале •••• Интервал дат 01.01.2019 •••• 31.03.2019 ••••• |
| Сохранить Отмена |

• Нажать кнопку «Сохранить» в основном меню ПО, чтобы сохранить рабочий файл формата .ank его в выбранной директории хранения.

| 💩 Анкета-ре | актор XBRL | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|------|
| Файл | Настройка | Помощь | 4 6 1 | | | |
| СОЗДАТЬ | ОТКРЫТЬ | РЕДАКТИРОВАТЬ | СОХРАНИТЬ | | | |
| 📙 Отчет | | | | _ | | × |
| $\leftarrow \rightarrow$ | 🔨 🛧 🔤 « Pa6 | очий стол → Отчет | ٽ ~ | Поиск: Отчет | | Q |
| | ^ | Имя | ^ | Дата изменения | Тип | |
| 📌 Быст 📃 Раб | рый доступ ючий сто. 🖈 | XBRL_1111111111 | 11111_ep_nso_nfo_q_30 | 26.03.2019 10:55 | Файл " | ANK" |
| 👃 3ar | рузки 🖈 | | | | | |
| 🔮 Док | ументы 🖈 | | | | | |
| 📰 Изо | бражени 🖈 | | | | | |
| 1 элемент | * . | | | | | |

3. Заполнение файла Отчета.

Для перехода между ролями используется выпадающий список.

| Table Presentation Definition | ссылки 🗸 | комментарии |
|---------------------------------|----------|-------------|
| рыбрать | | |

3.1 Роль «Информация об отчитывающейся организации»

В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в соответствующие ячейки.

| 🐵 Анкета-редактор XBRL | |
|---|--|
| | |
| Наименование показателя | 2019-03-31 |
| Наименование налогового органа по месту учета юридического лица - | ИФНС по г.Москве №25 |
| Номер налогового органа по месту учета юридического лица - резидента | 25 |
| Адрес налогового органа по месту учета юридического лица - резидента | 115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д. 1/11 |
| Полное наименование юридического лица - резидента/Ф.И.О. | "AKCZIONERNOE OBSHHESTVO "NEGOSUDARSTVENNYJ PENSIONNYJ FOND "ALMAZ" |
| Основной государственный регистрационный номер/ОГРНИП | 111111111111 |
| Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических | 2015-02-25 |
| Вид деятельности по ОКПД2 | 65.30.1 |
| Вид деятельности по ОКВЭД2 | 65.30 |
| Организационно-правовая форма по ОКОПФ | 12200 |
| Форма собственности по ОКФС | 16 |
| ИНН | 1433709894 |
| кпп | 143301801 |
| Местонахождение/Адрес места жительства | 678174, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ, УЛУС МИРНИНСКИЙ, ГОРОД МИРНЫЙ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4 |
| Наименование филиала, представительства или иного | "Филиал ""Алматы""" |
| Место нахождения филиала, представительства или иного | Алматы, Казахстан, улица Желтоксан, 170 |

3.2 Роль «Информация о счете»

Для внесения информации о счете необходимо задать Идентификатор(ы) банковского(их) счета(ов) в окне «Фильтры» (если это еще не сделано)

• Открыть окно фильтров.



• Открыть окно добавления позиции фильтра.



• Самостоятельно присвоить название компонента открытой оси и сохранить



внесенные изменения.

При наличии двух и более счетов для переключения между данными по разным счетам соответствующий Идентификатор банковского счета можно выбрать из выпадающего списка.

| Table_ Presentation Definition | ссылки | ~ | комментарии | × |
|--|------------|---|-------------|--------|
| Отчет о движении средств по счету (вкладу) в Банке за пределами территории Российской Федерации - Информац | ия о счете | | | \sim |
| Идентификатор Банковского счета-ID_B5_1 | | | | > |
| Идентификатор банковского счета-ID_85_1 | | | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_2 | | | | |

Для внесения информации о коде валюты счета необходимо задать Идентификатор кода валюты.

• Открыть окно добавления значений

| Table Presentation Definition | | ссылки | ~ | комментарии | | |
|---|--|--------|---|-------------|-------------|--------|
| Отчет о движении средств по счету (вклад | у) в Банке за пределами территории Российской Федерации - Информация о счете | | | | | \sim |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_ | 1. | | | | | \sim |
| | | | | | По значению | Q |
| | | | | | | 50 |
| Наименование показателя | 2019-03-31 | | | | | |
| Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором | | | | | | |
| Наименование (латинскими буквами) | AO «Bank Kazaxstan» | | | | | |
| БИК или CODE (SWIFT) | VTBAKZKWXXX | | | | | |
| Полный адрес (латинскими буквами) | 050040, g. Almaty. ul. Timiryazeva. d. 1 | | | | | |
| Страна местонахождения | Казахстан | | | | | |
| Код страны | 398 | | | | | |
| Счет в банке за пределами территории Российской Федерации | | | | | | |
| Cчет No | 000000000000000000000000000000000000000 | | | | | |
| Код валюты счета 🙃 | $\langle \neg$ | | | | | |
| Дата открытия счета | | | | | | |
| Дата закрытия счета | | | | | | |
| Договор банковского счета в банке за пределами территории Российской | | | | | | |
| Дата договора банковского счета | | | | | | |
| Номер договора банковского счета | | | | | | |

• Самостоятельно присвоить название компонента открытой оси и сохранить

внесенные изменения.

| Добавление значений | 2 × |
|--|-----|
| Выбранная ось: Идентификатор кода валюты Название | |
| Выбрать Или введите свое | |
| ID_BS_1_val_1 | |
| Сохранить | |

Для мультивалютных счетов аналогичным способом добавляются Идентификаторы для

остальных кодов валют.

Идентификатор банковского счета - ID_BS_1

| Наименование показателя | 2019-03-31 |
|---|--|
| Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором | |
| Наименование (латинскими буквами) | AO «Bank Kazaxstan» |
| БИК или CODE (SWIFT) | VTBAKZKWXXX |
| Полный адрес (латинскими буквами) | 050040, g. Almaty, ul. Timiryazeva, d. 1 |
| Страна местонахождения | Казахстан |
| Код страны | 398 |
| Счет в банке за пределами территории Российской Федерации | |
| Счет № | 000000000000000000000000000000000000000 |
| - Код валюты счета 🔒 | |
| Идентификатор кода валюты- ID_BS_1_val_1 | 008-ALL |
| Идентификатор кода валюты- ID_BS_1_val_2 | 012-DZD |
| Дата открытия счета | 2018-02-02 |
| Дата закрытия счета | 2019-05-15 |
| Договор банковского счета в банке за пределами территории Российской | |
| Дата договора банковского счета | 2018-01-15 |
| Номер договора банковского счета | 215 |

Примечание: При формировании отчета по нескольким счетам необходимо указывать значения кодов валют напротив соответствующего(их) данному счету идентификатора(ов) кодов валют, игнорирую при этом идентификаторы, соответствующие другим счетам.

Идентификатор банковского счета - ID_BS_2

| 💩 Анкета-редактор XBRL | |
|---|---|
| | |
| Наименование показателя | 2019-03-31 |
| Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором | |
| Наименование (латинскими буквами) | "Akczionernoe tovarishhestvo "RVS Bank" |
| БИК или CODE (SWIFT) | RWSPUAYKXXX |
| Полный адрес (латинскими буквами) | 04071, g. Kiev, ul. Vvedenskaya, 29/1 |
| Страна местонахождения | Украина |
| Код страны | 804 |
| Счет в банке за пределами территории Российской Федерации | |
| Счет № | 000000000000000002 |
| 👻 Код валюты счета 🕒 | |
| Идентификатор кода валюты- ID_BS_1_val_1 | |
| Идентификатор кода валюты- ID_BS_1_val_2 | |
| Идентификатор кода валюты- ID_BS_2_val_1 | 032-ARS |
| Дата открытия счета | 2019-01-01 |
| Дата закрытия счета | |
| Договор банковского счета в банке за пределами территории Российской | |
| Дата договора банковского счета | 2019-01-01 |
| Номер договора банковского счета | 514 |

Ж Указание разрядности и единиц измерения для значений монетарных показателей в рамках ролей «Остатки», «Движение средств».

Разрядность и единицу измерения значения показателя можно увидеть при наведении на него курсора мыши.

| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|--|----------------------------|
| Остаток средств на счете на начало отчетного периода/на конец | 3 | |
| | Разрядность: 0 Единица измерения: RUB |] |

1) Установка разрядности.

Поскольку значения монетарных показателей в Отчете отражаются в тысячах единиц соответствующей валюты, необходимо присвоить им значение разрядности равное нулю.

• На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел

«Настройка», нажать кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ».

| 💩 Анкета-ре | едактор XBRL | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|------------|----------------|-------------|
| Файл | Настройка | Помощь | | | | | |
| < L | $\ll \leq$ | | \mathbf{a} | \mathcal{O} | | \bigcirc | 00 |
| ЕДИНИЦЫ | ИЗМЕРЕНИЯ | ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ | | обновление | ТАКСОНОМИЯ | LABEL LINKBASE | МАКС. ЯЧЕЕК |

• Установить для монетарных показателей значение разрядности, равное нулю.

| Единицы измере | ения и точность | | | < |
|--------------------|------------------|-------------|-------------------|---|
| Для всех ролей 🛛 🗸 | џля текущей роли | | | |
| Тип данных | Точность | Разрядность | Единицы измерения | |
| Монетарный | | 0 | RUB 🗸 | |
| Акции | | -3 | Shares | |
| Целочисленный | | -3 | Pure | |
| Дробный | | -3 | Pure | |
| | | ОК Г | рименить отмена | |

В случае, если в Отчете уже были ранее отражены значения монетарных показателей с указанием отличного от требуемого значения разрядности, будет предложено заменить значение разрядности у ранее отраженных значений монетарных показателей.



- 2) Указание единицы измерения значений показателей.
 - 2.1) Все счета, отраженные в отчете, являются одновалютными и имеют одну и
 - ту же валюту измерения значений показателей.
 - На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел

«Настройка», нажать кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ».

| 💩 Анкета-ре | едактор XBRL | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|------------|----------------|-------------|
| Файл | Настройка | Помощь | | | | | |
| < | | | \mathbf{a} | \mathcal{O} | | \bigcirc | \sim |
| ЕДИНИЦЫ | ИЗМЕРЕНИЯ | ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ | | обновление | ТАКСОНОМИЯ | LABEL LINKBASE | МАКС. ЯЧЕЕК |

• Установить для монетарных показателей необходимое значение единицы

| Единицы измере | ения и точность | | ? | × |
|--------------------|------------------|-------------|-------------------|---|
| Для всех ролей 🛛 🗸 | Іля текущей роли | | | |
| Тип данных | Точность | Разрядность | Единицы измерения | |
| Монетарный | | 0 | | |
| Акции | | -3 | Shares | |
| Целочисленный | | -3 | Pure | |
| Дробный | | -3 | Pure | |
| | | ОК | применить отмена | |

измерения, применить изменения.

В случае, если в Отчете уже были ранее отражены значения монетарных показателей с указанием отличного от требуемого значения единицы измерения показателей, будет предложено заменить значение разрядности у ранее отраженных значений монетарных показателей.



2.2) Счета, отраженные в Отчете, являются мультивалютными или имеют разные валюты измерения значений показателей.

 Навести курсор мыши на каждое значение показателя, нажать правую кнопку мыши, левой кнопкой мыши нажать на появившуюся кнопку «Единицы

измерения и точность»

| Table Presentation Definition | | | ссылки | ~ | комментарии | ~ |
|--|---|----------------------------|--------|---|-------------|---------------|
| Отчет о движении средств по счету (вкла | Огчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Остатки | | | | | \sim |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS | 5_1, 008-ALL | | | | | Ý |
| | | | | | | По значению О |
| 1 | | | | | | 20 |
| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | | | | |
| Остаток средств на счете на начало отчетного периода/на конец | Единицы | измерения и точность | | | | 4 |



Установить для выбранной ячейки необходимую единицу измерения, применить

Примечание: В версии Программы-анкеты XBRL v.1.0.533 для того, чтобы кнопка «Применить» стала активной, нужно помимо выбора Единицы измерения также встать на поле Разрядности. Указанная недоработка будет устранена в последующих версиях Программы-анкеты XBRL.

3.3 Роль «Остатки»

 Выбрать связку(и) Идентификатора банковского счета и кода валюты, соответствующую данным, указанным в рамках роли «Информация о счете», из выпадающего списка.

| Table Presentation Definition | ссылки 🗸 | комментарии 😔 |
|---|----------|---------------|
| Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Остатки | | ~ |
| Идентификатор банковского счета-ID_B\$_1.008 ALL | | |
| | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_B5_1, 012-DZD | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_B5_1. 032-AR5 | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1. 036-AUD | | |
| Идентификатор Банковского счета-ID_BS_1. 044-BSD | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1, 048-BHD | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1, 050-BDT | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1.051-AMD | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1. 052-BBD | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1, 060-BMD | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_B5_1.064-BTN | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1. 068-BOB | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1.072-ВWP | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1, 084-BZD | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_BS_1, 090-SBD | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_B5_1.096-BND | | |

• Внести значения показателя для всех фактически имеющихся у организации

связок Идентификатора банковского счета и кода валюты.

| Table Presentation Definition | | | ссылки | \sim | комментарии | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|-------------|---------------|
| Отчет о движении средств по счету (вкл | аду) в банке за пределами т | | | | ~ | |
| Идентификатор банковского счета-ID_89 | | | ~ | | | |
| | | | | | | По значению Q |
| | | | | | | Ş |
| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | | | | |
| Остатох средств на счете на начало отчетного периода/на конец | 3 | | | | | |

3.4 Роль «Движение средств»

- Выбрать связку(и) Идентификатора банковского счета и кода валюты, соответствующую данным, указанным в рамках роли «Информация о счете», из выпадающего списка по аналогии с п.3.3.
- Открыть окно добавления значений для добавления кодов видов операций и Всего по операциям.

| Table Presentation Definition | | ссылки 🗸 | хомментарии 😪 | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Движение средств | | | | | | | | | |
| Идентификатор Банковского счета-ID_85 | Идентификатор Банковского счета-ID_BS_1.008-ALL | | | | | | | | |
| | | | По значению 🔍 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Наименование показателя 🕂 Зачислено средств за отчетный период за отчетный период за отчетный период | | | | | | | | | |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | | | | | | | | | |

• Выбрать из выпадающего списка необходимый код вида операции, сохранить изменения.

| Добавление значений | P × |
|----------------------------------|--------|
| Выбранная ось: Код вида операции | |
| Одиночный Список из файла | |
| Название | 1 |
| Выбрать | |
| | - |
| 2 сохранить | ОТМЕНА |

Примечание: После добавления всех фактически осуществленных за отчетный период по выбранному счету и коду валюты видов операций необходимо аналогичным образом добавить позицию «Всего по операциям».

| Добавление значений 🛛 🛛 🗙 |
|---|
| Выбранная ось: Код вида операции |
| Одиночный Список из файла |
| Название |
| Выбрать 🗸 |
| Всего по операциям |
| 01010 - Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации |
| 01030 - Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации |
| |

| Table Presentation Definition | | ссылки | ~ | комментарии | ~ | | |
|---|---|------------------------------------|---|-------------|---|--------|--|
| Отчет о движении средств по счету (вклад | | | | ~ | | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_85_ | 1.008-ALL | | | | | \sim | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 50 | |
| Наименование показателя 🕂 | Зачислено средств за отчетный период | Списано средств за отчетный период | | | | | |
| | 2019-01-01 - 2019-03-31 | | | | | | |
| Код вида операции-01010 - Продажа резидентом иностранной валюты за | 2 | | | | | 1 | |
| Код вида операции-01030 - Покупка резидентом иностранной валюты за | 1 | | | | | t | |
| Код вида onepaции-Bcero no onepaциям | 3 | | | | | 2 | |

3.5 Роль «Информация о счете (Справочно)»

В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в соответствующие ячейки.

| Table Presentation Definition | ссылки | ~ | комментарии | | \geq | | |
|---|---|-----------|-------------|--|-------------|--------|--|
| Отчет о движении средств по счету (вкла | дуї в банке за пределами территории Российской Федерации - Информация о счете (Сі | правочно) | 04H0) | | | | |
| Идентификатор банковского счета-ID_85 | 1 | | | | | \sim | |
| | | | | | По значению | Q | |
| | | | | | | - | |
| Наименование показателя | 2019-03-31 | | | | | | |
| Разрешение Банка России, на основании которого открыт счет в | | | | | | | |
| Дата выдачи разрешения Банка России, на основании которого | 2017-11-20 | | | | | | |
| Номер разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в | 10 | | | | | | |

3.6 Роль «Информация об отчитывающейся организации (Дополнение)»

В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в соответствующие ячейки.

| Table Presentation Definition | | ссылки | \sim | комментарии | ~ |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| Отчет о движении средств по счету (вкла, | ду) в банке за пределами территории Российской Федерации - Информация об отчитываю. | цейся организации (| Дополнение) | | \sim |
| | | | | | По значению 🔍 |
| | | | | | 50 |
| Наименование показателя | 2019-03-31 | | | | |
| Ф.И.О. | Булай Н.Б. | | | | |
| Ф.И.О. представителя юридического лица - резидента и индивидуального | Шупенич К.М. | | | | |
| Телефон | 8(495)222-22-22 | | | | |
| Дата составления отчета | 2019-07-30 | | | | |

4. Формирование архива для представления Отчета в Банк России.

• На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать «Файл», нажать

кнопку «Сформировать» чтобы сохранить архив в ранее выбранной

директории хранения.

| 💿 Анкета-ре, | дактор XBRL | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|--------------|-------------|
| Файл | Настройка | Помощь | | | | | | | | | |
| СОЗДАТЬ | ОТКРЫТЬ | редактировать | СОХРАНИТЬ | ЗАКРЫТЬ | С ЗАГРУЗИТЬ | С́т) выгрузить | ПРОВЕРИТЬ | — Сравнить | ПРИКРЕПИТЬ | СФОРМИРОВАТЬ | [→ выход |
| 📙 Отч | ет | | | | | | | | | - 0 | × |
| | | - | | | - | | | | - | | |

| UT4er | | | ~ |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| 🔶 -> -> 🛧 📙 -> Этот | компьютер > Рабочий стол > Отчет | 🗸 🖸 Поиск: Отчет | م |
| 🛧 Быстрый доступ | Имя | Дата изменения | Тип |
| 💭 Рабоций сто 🖈 | 🔚 arch_11111111111111_ep_nso_nfo_q_30d_20190331 | 26.03.2019 15:50 | Архив ZIP - WinRAR |
| 🕂 Загрузки 🖈 | XBRL_111111111111111_ep_nso_nfo_q_30d_20190331.ank | 26.03.2019 15:05 | Файл "ANK" |
| 🔮 Документы 🖈 | | | |
| 📰 Изображени 🖈 | | | |
| - 010 × 4 | | | > |
| Элементов: 2 Выбран 1 э. | лемент: 3,23 КБ | | |